T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

MİKROBİYAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Lisans Türü (Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	534
Ürünün	
Türü	MİKROBİYAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	2025TO6842
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Symbitex
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Tip İsmi	MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER
Üretildiği ülke(Türkiye veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Toplam Canlı Organizma Sayısı	1 X 10^8 kob / ml
Canlı Organizma İsimleri	Bacillus Subtilis, Bacillus Megaterium, Azotobacter Vinelandii
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 L
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 09/12/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23/02/2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik'

Tarih:09/12/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

UYGULAMA ALANI ŞEKLİ ve MİKTARI:

Yapraktan Uygulama: 1 L / da 100 Litre ile spreylemeyle yaprak yüzeyine 15 gün aralıklarla uygulanır.

Topraktan Uygulama : Damla sulama sistemiyle bitki kök bölgesine, toprak yüzeyine uygulama yapılabilir. 3 L/da olacak şekilde uygulanır.

Sebzeler: Şaşırtmadan sonra bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 20 gün arayla 2-3 uygulama.

Meyve Ağaçlan: Taze sürgünlerin boyları 3-5 cm ulaştığında ilk uygulama. 15 gün sonra 2-3 uygulama.

Çilek, Kavun, Karpuz, Domates, Salata, Biber, Patlıcan, Kabak, Patates: Bitkiler uyanmaya başladığında ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.

Bağ: Çiçeklenme, tanelerin birbirine değmeye başladığı ve hasattan 21 gün önce olmak üzere 3 uygulama.

Narenciye: Sonbahar uygulamasını takiben çiçeklenme öncesi ilk uygulama. 30 gün arayla 3 uygulama.

Pancar: Seyreltme sonrası ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.

Pamuk: Bitki boyu 15-20 cm arasında iken ilk uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.

Ayçiçeği, Mısır, Kanola: Bitki boyu 15-25 cm arasında iken uygulama. 20-30 gün arayla 2 uygulama.

Soya, Fasulye, Bakla, Yer Fıstığı, Bezelye: Bitki boyu 5-10 cm arasında iken ilk uygulama. 15-20 gün arayla 3 uygulama.

Buğday, Arpa: Kardeşlenme döneminde ilk uygulamayı takiben, sapa kalkma dönemi başında ve başaklanma dönemlerinde olmak üzere toplam 3 uygulama.

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

35 °C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda püskürtmekten kaçının. Uygulamaların genellikle akşam serin saatlerdeyapılması tavsiye edilir. Uygulama yapılmadan 2-3 saat önce gübreleme tankının içinde bakteri solüsyon ve önerilen su miktarı karıştırılarak bekletilmelidir. Sonrasında uygulama yapılmalıdır.
Uygulama damlama sulama sisteminde 60 dakikalık sulama işleminde 10 dakikalık sulamadan sonra 30 dakikalık gübreli sulama ve kalan 20 dakikası da gübresi sulama şeklinde yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK:

Karışabilirlik; Yaprak gübreleri ile karışabilir. Pestisitlerle karıştırılması önerilmemektedir. Uyumluluk kontrolü önerilir.

ÜRÜNÜN EN İYİ ÇALIŞTIĞI TOPRAK KOŞULLARI:

Symbitex *(Bacillus subtilis, Bacillus megatarium, Azotobacter vinelandii)* en randımanlı olarak + 15 / + 30 °C sıcaklıkta ve 6,0 - 8,0 pH aralığına sahip, yeterli bitki besin maddesi olan, hafif alkali reaksiyonlu, tuzsuz, killi tın bünyeli topraklarda çalışır.

Symbitex

MİKROBİYAL ÜRÜNLER
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

Garanti Edilen İçerik
Toplam Canlı Organizma: $1x10^8$ kob/ml
İçerdiği Organizmalar:
(Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Azotobacter vinelandii)

Net Hacim:
L

Symbitex
MİKROORGANİZMA İÇEREN GÜBRELER

Net Hacim	: L
Bakanlık Lisans No	:
Bakanlık Tescil No	:
Depolama Sıcaklığı	: 5 - 25 °C
Üretim Tarihi	: Ambalaj üzerindedir
Son Kullanma Tarihi	: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Parti/Seri No	: Ambalaj üzerindedir

UYARILAR

- Önce etiketi okuyunuz.
- Asla uygulama dozunu aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Uygulama esnasında maske, eldiven ve koruyucu elbise kullanın
- **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA DURUMU:

+ 5 / + 25 °C'de ve gölgede depolanmalıdır. Bu şartlarda depolama süresi 2 yıldır. Kuru ve serin yerlerde güneş ışığına maruz kalmadan saklanmalıdır.



İMALATÇI VE TESCİL SAHİBİ FİRMA

CANDEM GÜBRE A.Ş.
Atatürk Mh. Çitlenbik Cd. Tadım Plaza
No:4 ATAŞEHİR/İSTANBUL
FABRİKA: Büyük Kayacık OSB Mh. Lalehan Cd. No:57/1 SELÇUKLU/KONYA
Tel: 0332 342 00 01 • Fax: 0332 342 13 86
KOZYATAĞI V.D.: 200 046 9197
Mersis No: 0200046919700001
www.candem.com.tr

8 699462 989194

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

CANDEM GÜBRE ANONİM ŞİRKETİ
Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. Tadım Plaza
No: 4 Ataşehir / İSTANBUL
Kozyatağı VD. 200 046 9197
Şirket Vekili
Burak KİŞİN